

寄付者銘板 / 記念銘板

Nameplate

CATALOG

銘板カタログ

東京銘板

はじめに
……p.1

ご注文の流れ /
名入れデータについて
……p.2

エッチング銘板
……p.3

平板・箱型銘板
……p.4

装飾枠付き銘板
……p.5

材質・品番
……p.6

ガラスアクリル・
クリアアクリル寄付者銘板
……p.7

差替え式寄付者銘板
……p.8

レイアウト/作字について
……p.9

書体/完成後の修正について
……p.10

文字サイズ一覧
……p.11

参考レイアウト
……p.12, 13

見積依頼書
……p.14

寄付者・記念銘板の製作は東京銘板にお任せください

寄付、寄贈頂いた方への感謝の気持ちをかたちに

[illegible]

どなたでも
1枚からご注文頂けます

一般のお客様も含め、業種問わずお取引
きさせていただいております。お客様の
要望にあわせて大小さまざまな銘板を1枚
からご注文お受けしております。

丁寧な原稿作成と 高品質な銘板

表示内容の多い銘板も、丁寧に原稿作成し、
高い品質でのご提供をお約束いたします。
まずはお見積もりいたします、お気軽にお問
い合わせください。

主な銘板のご利用シーン

神社仏閣



修繕や行事への
寄付の顕彰に

学校



学校行事、部活動への
寄付の顕彰に

企業



記念事業への
寄付の顕彰に

町内会



町内活動への
寄付の顕彰に

クラウド ファンディング



参加者への返礼として


■ 寄付者・記念銘板のご注文はまずお見積りから

寄附銘板のご注文はお見積りからとなります。お問合せフォームよりご連絡頂いた内容に基づきお見積り書を作成致します。

お見積り必要情報

☐ 素材 ☐ サイズ ☐ 形状 ☐ 表示内容(何名程度のお名前を入れるか) ☐ 取付方法など

■ 銘板製作の流れ



■ 名入れデータについて

銘板に表示する御芳名の情報は、紙媒体ではなくデータでご入稿をお願いしております。ワード、エクセル等のコピー＆ペースト可能なテキストデータにてご入稿をお願いしております。ご希望のレイアウトイメージがございましたら画像などでお送り頂き参照が可能です。

■ 推奨データ形式



Microsoft Word
(マイクロソフト・ワード)

文書作成で使用するアプリケーションソフトです。

(拡張子「.doc」、「.docx」)



Microsoft Excel
(マイクロソフト・エクセル)

表計算で使用するアプリケーションソフトです。

(拡張子「.xlsx」、「.xls」)



Adobe Illustrator
(アドビ イラストレーター)

グラフィックを作成するためのアプリケーションソフトです。

(拡張子「.ai」、「.eps」)

■ エッチング（腐食）銘板

弊社では主にエッチング加工での銘板を取り扱っております。エッチングとは薬品によって表面を腐食させ凹凸をつける表示方法です。耐候性に優れ、高級感のあるエッチング銘板は寄付者銘板、記念銘板として末永くお使い頂けます。



※ ステンレスヘアライン仕上げ/文字凹

表示加工

文字とベース、どちらを色入れ（腐植）させるかお選び頂けます

金額変更なし

文字凹



文字を色入れさせる加工です。

文字凸



文字の周りを窪ませる加工です。文字部分が素材の地色となります。

梨地加工あり



梨地加工なし



文字凸の場合は梨地加工も可能です。梨の表面のようにざらさらさせる加工で、同加工をすることにより独特の風合いが生まれます。

色・デザイン

色指定

黒以外の色入れも可能です。日本塗料工業会またはDICの色番号でご指定いただけます。

※ 近似色での対応にて

デザイン

ロゴマークをお入れすることも可能です。御芳名は縦書きのほか、横書きのレイアウトもできます。

使用色数により料金が変わります。
かすれやグラデーションは表現できません。



素材・仕上げ

ステンレス



ブロンズ※



チタンゴールド



※ ブロンズ…仕上げにクリアスプレーを施します。屋内推奨です。

カタログ内で使用されている取付方法のアイコンは右図の説明をご参照下さい。



ビス取付仕様
ビスでのお取り付けが可能



ボルト立て取付仕様
ボルト立てでのお取り付けが可能



両面テープ取付仕様
両面テープ貼りでのお取り付けが可能

形状：平板




ピス取付



ボルト立て




両面テープ



曲げ加工などをせずに 1 枚板のまま
で使用する銘板です。ビス取付用の
穴あけ加工のほか、板厚 3mm 以上
は裏面ボルト立てが可能です。加工
なしでもお作りできるため、小さい
サイズであれば別途接着剤をご用意
頂いてのお取り付けも可能です。

■ 取付方法

ビス取付（ビス用の穴あけ加工までの対応となります）



※お取り付け用のビスは付属しません。

ボルト立て(板厚 3mm~)



裏面にボルトを付けて製作します。

裏面加工なし

裏面加工なしの状態でご出荷致します。別途枠をご用意される方や接着剤でのお取り付けをご希望でしたらご検討下さい。


形状：箱型



ビス取付



ボルト立て



平板は薄いプレート状であるのに対し、より厚み / 立体感があるのが箱型です。



標準は 15mmの
厚みでお作りして
います。



■ 取付方法

①ベースを壁面に取付
(壁面にあったビスをご用意下さい)




縦での取付の場合は②のビス留め位置が左右か上下になります。

②表示基板をかぶせ、上下からビス留め



アンカーボルト付けタイプでの製作も可能です。
ご希望の際はお見積り依頼時にご指定下さい。




形状：装飾枠付



ビス取付



ボルト立て



箱型銘板の周囲に立体的な枠をつけた銘板です。立体的な枠があることでより重厚感や高級感のある仕上がりになります。



■ 取付方法 標準はダブルチャンネル（ビス取付）です。

① ベースを壁面に取付
(壁面にあったビスをご用意下さい)





縦での取付の場合は②のビス留め位置が左右か上下になります。

② 表示基板をかぶせ、上下からビス留め



アンカーボルト付けタイプでの製作も可能です。
ご希望の際はお見積り依頼時にご指定下さい。



お取り付けについて

商品発送までの対応となり、取付はお客様に一任とさせて頂いております。取付施工についてご懸念点・ご不安な点がございましたら、本カタログに掲載の取付方法を基にお近くの工務店様などへ事前にご相談下さい。

壁面取付用のビスや額縁などは付属致しません。
別途合うものをお客様にてご用意下さい。

※化粧ビス付の銘板はビスも同梱されていますが、壁面に合わない場合は別途ご用意下さい。



弊社では銘板のみの製作となります
取付用のビスや額縁はお客様にてご用意頂いております

ステンレスのお手入れ

綺麗な柔らかい布水拭き後、乾いた柔らかい布で拭き取りをして下さい。
強く擦らず、ヘアライン仕上げの場合はヘアライン目に沿って拭いてください。

寄付者銘板	エッチング	参考価格
-------	-------	------

材質



品番

仕様		SUS304 ステンレス			ブロンズ ※	チタンゴールド	チタンゴールド
		ヘアライン	鏡面	パーマネント	ヘアライン	ヘアライン	鏡面
装飾枠付き	文字凹おう	EDH-11	EDH-12	EDH-13	EDH-31	EDH-21	EDH-22
	文字凸とつ	EDC-11	EDC-12	EDC-13	EDC-31	EDC-21	EDC-22
箱型	文字凹おう	EBH-11	EBH-12	EBH-13	EBH-31	EBH-21	EBH-22
	文字凸とつ	EBC-11	EBC-12	EBC-13	EBC-31	EBC-21	EBC-22
平板	文字凹おう	EFH-11	EFH-12	EFH-13	EFH-31	EFH-21	EFH-22
	文字凸とつ	EFC-11	EFC-12	EFC-13	EFC-31	EFC-21	EFC-22

サイズ（目安人数）	仕様	ステンレス (HL)		ブロンズ (HL) ※
幅 400× 高 250mm (50名目安)	装飾枠付 D25mm	EDH-11	EDH-31	EDH-31
		EDC-11	EDC-31	EDC-31
	箱型 D15mm	EBH-11	EBH-31	EBH-31
		EBC-11	EBC-31	EBC-31
幅 600× 高 350mm (150名目安)	装飾枠付 D25mm	EDH-11	EDH-31	EDH-31
		EDC-11	EDC-31	EDC-31
	箱型 D15mm	EBH-11	EBH-31	EBH-31
		EBC-11	EBC-31	EBC-31
幅 800× 高 450mm (250名目安)	装飾枠付 D25mm	EDH-11	EDH-31	EDH-31
		EDC-11	EDC-31	EDC-31
	箱型 D15mm	EBH-11	EBH-31	EBH-31
		EBC-11	EBC-31	EBC-31
幅 1800× 高 1000mm (700名目安)	装飾枠付 D25mm	EDH-11	EDH-31	EDH-31
		EDC-11	EDC-31	EDC-31
	箱型 D15mm	EBH-11	EBH-31	EBH-31
		EBC-11	EBC-31	EBC-31
	平板 D2mm	EFH-11	EFH-31	EFH-31
		EFC-11	EFC-31	EFC-31

ご希望のサイズでお見積り致しますのでお気軽にお問合せ下さい。原稿料はサイズ・人数によって変わります。

※仕上げにクリアスプレーを施します。

ステンレスとアクリルを組み合わせたデザインの寄付者銘板もございます。
アクリル色や板の組み合わせ方を変えることで異なる印象の2種類をご用意致しました。

形状：ガラスアクリル寄付者銘板





ビス取付



ガラスアクリルのベースにステンレスのプレートを重ねた仕様です。テーパー加工を施したガラスアクリルのグリーンが美しい銘板となります。壁面との間にスペーサーが入ります。【最大サイズ：H450×W800mm】

■ 取付方法

付属の部材（ボルト、化粧キャップ等）を用いて壁面に取り付けます。取付手順は各商品に同梱される取扱説明書をご参照ください。※木壁用ビス付属です。壁面によっては適した部材をご用意ください。



形状：クリアアクリル寄付者銘板





ビス取付



ステンレスベースにクリアアクリルを重ねた仕様です。ベースのステンレスプレートに文字入れとなります。透明感と高級感のある仕上がりです。アクリルにはテーパー加工が施されています。【最大サイズ：H450×W800mm】

■ 取付方法

付属の部材（ボルト、化粧キャップ等）を用いて壁面に取り付けます。取付手順は各商品に同梱される取扱説明書をご参照ください。※木壁用ビス付属です。壁面によっては適した部材をご用意ください。



四方ステンレス枠に裏面マグネット貼りの表示基板がついた差替え式の銘板です。
表示内容は UV 印刷（屋内専用）のため小さな文字も綺麗に印刷が可能です。

形状：差替え式寄付者銘板（屋内専用）



寄付金寄贈者御芳名

戸谷 好弘	戸谷 准子	中嶋 誠二	中嶋 絹子
辻 栄次	辻 巴月	大藪 涼馬	大藪 沙由里
野々垣 篤紘	野々垣 沙代	山澄 秀史	黒田 秀仁
黒田 命	上之郷 弓人	上之郷 香	国藤 瑠璃男
国藤 みき	広田 寛大	広田 千香子	福谷 千歳
福谷 美里	岩月 一慶	岩月 小鞠	三好 充
三好 志野	奥本 柳太郎	奥本 真美子	佐橋 彦太郎
鎌刈 剛士	鎌刈 亜紀	関口 倫太郎	関口 純子
萩元 睦夫	萩元 春	宇佐美 俊彦	宇佐美 八千世
夏目 佳人	夏目 弓子	鍾 寧	鍾 絃
北野 勇美	北野 晴代	大滝 庄蔵	大滝 靖代
小酒井 涼之輔	小酒井 多賀子	長瀬 秀史	長瀬 絹子



四方ステンレス枠にマグネット脱着式の差替え式タイプ、屋内専用の銘板です。

枠は高級感のあるステンレスヘアライン (HL) 仕上、15mm 厚のフラットバーを使用しています。



■ 取付方法


表示基板のプレートはダークグレーの
アクリルの上にステンレスヘアライン
仕上 0.5mm を貼り合せ、裏面 2mm
強力マグネット貼りのため脱着が可能
です。



■ 寄付者銘板 一般的なレイアウトについて

寄付者銘板はレイアウトの規則がございませんので、お客様のご希望に合わせて作成が可能です。大きく分けて **縦書き・横書き** の2種のレイアウトがございます。特に縦書きのレイアウトが人気です。レイアウトのご希望がない場合は頂いた御芳名の資料と銘板のサイズに合わせてバンランスよく配置した案をご提案致します


縦書きレイアウト例



縦書き はこんな方に特におすすめ

漢数字（壹、貳、参）を入れたい
歴史や伝統が伝わるようにしたい
「和風」な印象にしたい

横書きレイアウト例



横書き はこんな方に特におすすめ

英字表記・算用数字（1.2.3）を入れたい
現代的な印象にしたい
カタカナ表記を多く入れたい

■ 旧漢字・新字表記のお名前について

お名前に旧漢字・新字を使用されている場合や書体にご希望の字形がない場合、文字のパーツを組み合わせてご希望の字形に「作字」致します。

作字例



ご希望の字形



文字を変形し
ご希望の
字形に作字

作字後



作字希望の漢字のご指示は
手書きでお送り頂いても大丈夫です

■ 書体について

寄付者銘板の書体は高級感があり、すっきりとした印象の **明朝体、楷書体** が人気です。
書体のご希望がない場合は、弊社基準書体の明朝体にて一度レイアウトをお作り致します。
ご希望の書体がある方は、Adobe Illustrator（アドビ イラストレーター）での完全データ
でのご入稿でも、銘板をお作りすることが可能です。拡張子が「.AI」「.EPS」「.PDF」の
データをご用意いただき、ご入稿下さい。

明朝体

日本語フォントでも代表的なものになります。
文章量が多くても読みやすく知的で上品な印象です。



明 朝 体

東京銘板
あいうえお

123456789
A B C D E F G

楷書体

毛筆のイメージを取り入れて作られた書体です。
明朝体よりも和風さや伝統的な印象を強めたい場合におすすめです。



楷 書 体

東京銘板
あいうえお


123456789
A B C D E F G

■ 銘板完成後の修正について

エッチング銘板は金属を腐食させ、お名前の形にくぼみを作り、くぼみに塗料を流しておりますので一度銘板に入れたお名前を上から拭き取って綺麗に消すことができません。

修正をする場合、**0.5mmの薄いお名前プレート**を作成し銘板の上から貼り付ける方法が一般的になります。

例)



折戸始

※修正用プレートの作成希望の場合はお問い合わせ下さい

※縮小・拡大をせず出力ください。

山田 太郎

10mm

54mm

山田 太郎

16mm

86mm

山田 太郎

9mm

48mm

山田 太郎

15mm

80mm

山田 太郎

8mm

43mm

山田 太郎

14mm

75mm

山田 太郎

7mm

37mm

山田 太郎

13mm

70mm

山田 太郎

6mm

32mm

山田 太郎

12mm

64mm

山田 太郎

5mm

27mm

山田 太郎

10mm


54mm




東京銘板 寄附者銘板参考レイアウト 文字サイズについて①

お名前を縦書き、文字サイズを均一に配置した場合の参考レイアウトになります

銘板サイズ W400×H250mm




50 名程度 お名前文字高 8 mm 程度




100 名程度 お名前文字高 5 mm 程度

銘板サイズ W600×H350mm




100 名程度 お名前文字高 9.5 mm 程度




200 名程度 お名前文字高 6.5 mm 程度


銘板サイズ W800×H450mm



100 名程度 お名前文字高 13 mm 程度



300 名程度 お名前文字高 7.5 mm 程度



600 名程度 お名前文字高 5.5 mm 程度

文字高とは

文字高とは文字の縦の長さのことです。

例えば文字高10mmの文字の場合、一文字ずつの上下の幅が10mmということになります。

寄附者銘板の文字サイズの参考としてお名前1文字の文字高を記載しておりますのでご参考にしていただけますと幸いです。





② 文字サイズについて

お名前を縦書き、文字サイズを均一に

配置した場合はアウトになります

世之恒有

—

[illegible]

700 名程度

お名前文字高12mm程度

[illegible]

1000名程度

お名前文字高 10.5 mm 程度

FAX:03-3556-6931

送信方向

送信方向

東京銘板をご利用いただき誠にありがとうございます。
各項目をチェック・ご記入いただき上記までお送りください。

記入日： 年 月 日

お名前				会社名			
ご住所	〒 -						
電話番号	() -			FAX 番号	() -		
E-mail	@						

お届け先ご住所 配送可否の確認に必要です	〒 -
	※上記依頼主様のご住所と同じ場合は右記に✓してください ☐

■エッチング銘板

サイズ	幅： mm × 高さ： mm
形状 / 取付	☐ 平板 / ☐ ビス止め用穴あけ加工 ☐ 角R加工 ☐ ボルト立て ☐ 加工なし ご希望の板厚を丸で囲って下さい (0.8・1・2・3)mm ☐ 箱型 / ☐ ダブルチャンネル ☐ ボルト立て ☐ 装飾枠付 / ☐ ダブルチャンネル ☐ ボルト立て
素材・仕上げ	☐ ステンレスヘアライン仕上 ☐ ステンレス鏡面仕上 ☐ ステンレスパーマネント仕上 ☐ 銅ブロンズヘアライン仕上 ☐ チタンゴールドヘアライン仕上 ☐ チタンゴールド鏡面仕上
人数	約 名
表示	☐ 文字凹 ☐ 文字凸 (☐ 梨地加工を希望する) ☐ 文字のみ ☐ 文字とロゴ入り 表示色数： 色

■エッチング銘板(ガラスアクリル寄付者銘板・クリアアクリル寄付者銘板)

サイズ	幅： mm × 高さ： mm ※最大幅800mm×高さ450mmまで
形状	☐ ガラスアクリル寄付者銘板 ☐ クリアアクリル寄付者銘板
人数	約 名
表示	☐ 文字凹 ☐ 文字凸 (☐ 梨地加工を希望する) ☐ 文字のみ ☐ 文字とロゴ入り 表示色数： 色

■差替え式寄付者銘板(屋内専用)

サイズ	幅： mm × 高さ： mm
人数	約 名
表示	☐ 文字のみ ☐ 文字とロゴ入り

備考 表示内容やご質問など